

An die AbaWeb-Kunden der Gewerbe-Treuhand AG

AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Bei Fragen zu AbaClient oder zum Abacus-Login kontaktieren Sie Ihre Ansprechperson bei der Gewerbe-Treuhand oder das Fachteam Abacus.

abacus@gewerbe-treuhand.ch Abacus-Hotline 041 319 93 99

Inhaltsverzeichnis

1.	Was ist AbaClient und für was wird die App benötigt?	2
2.	Wo kann AbaClient heruntergeladen werden?	2
3.	Installation des AbaClient	3
3.1	AbaClient Installation bei Windows	3
3.2	Konfiguration	5
4.	AbaClient Installation bei Mac OSX	7
4.1	Konfiguration	7
5.	Verwendung des AbaClient	13

1. Was ist AbaClient und für was wird die App benötigt?

Die App AbaClient ermöglicht das Starten der Abacus Business Software. Sie ist der Ersatz für die bisherige App AbaStart. Ab der Version 2019 wird nur noch AbaClient unterstützt. AbaClient enthält eine von Abacus kontrollierte Java-Umgebung, ohne Abhängigkeiten vom Java-Hersteller Oracle.

Auf jedem PC, von welchem auf die Abacus Business Software zugriffen werden möchte, muss die App AbaClient installiert sein.

2. Wo kann AbaClient heruntergeladen werden?

AbaClient kann von der Abacus-Webseite heruntergeladen werden.

https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/

3. Installation des AbaClient

Laden Sie die aktuellste Version des AbaClient herunter und führen Sie die Installation aus. https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/

Datei	OS	Version	Erstellungsdatum
AbaClient Deutsch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient Französisch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient Italienisch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient Englisch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient (.dmg)	macOS	3.2.996	06.05.2024
AbaClient (.run)	Linux	3.2.996	06.05.2024

3.1 AbaClient Installation bei Windows

1. Der Setup-Assistent startet; klicken Sie auf "Weiter".



2. Lesen Sie die Lizenzbestimmungen und stimmen Sie zu, wenn Sie einverstanden sind.



3. Wählen Sie hier den Installationstyp "Standard" aus.

Abat	lient-Setup		-		×
Insta	Ilationstyp wählen				
Wä	hlen Sie die für Sie passende Installationsart a	aus			S
	Standard Standardprogrammfunktionen werden i Benutzer.	nstalliert. Empfohle	n für die	meisten	
	Benutzerdefiniert				
	Installiert die vom Benutzer festgelegte Benutzer angegebenen Speicherort. En	n Programmfunktio npfohlen für fortges	nen am v schrittene	om	
	Benutzer.				
	Benutzer. Vollständig				
	Benutzer. Vollständig Alle Programmfunktionen werden instal Speicherplatz.	iert. Erfordert den	meisten		

4. Klicken sie auf "Installieren". Die Installation wird gestartet. Sie benötigen dafür Administratorenrechte. Bei Fragen diesbezüglich wenden Sie sich an die zuständige Person in Ihrem Unternehmen oder an Ihren IT-Berater. Mit "Fertigstellen" schliessen Sie die Installation ab.

AbaClient-Setup		-		×
Bereit zur Installation von Aba	Client		¢	Ð
Klicken Sie auf "Installieren", um die die Installationseinstellungen zu prüf den Assistenten zu beenden.	Installation zu starten. I fen oder zu ändern. Klid	Gicken Sie auf "Zi ien Sie auf "Abbr	urück", um echen", ur	n

3.2 Konfiguration

Es gibt verschiedene Arten den AbaClient zu konfigurieren. Die aus unserer Sicht einfachste und effizienteste Variante ist die Erstellung einer normaler Verknüpfung auf dem Desktop.

Machen Sie dafür auf Ihrem Desktop einen Rechtsklick > Neu > Verknüpfung



Geben Sie im neu geöffneten Menü folgenden URL ein: abaclient://https://abaweb.gtl.ch

Klicken Sie anschliessend auf "Weiter".

		×
~	 Verknüpfung erstellen 	
	Für welche Elemente möchten Sie eine Verknüpfung erstellen?	
	Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.	
	Geben Sie den Speicherort des Elements ein:	
	abaclient://https://abaweb.gtl.ch Durchsuchen	
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.	
	Weiter Abbrecher	1

Geben Sie nun Ihrer Verknüpfung einen Namen. Klicken Sie anschliessend auf "Fertig stellen"

			×
←	Verknüpfung erstellen		
	Wie möchten Sie die Verknünfung benennen?		
	wie mochten sie die verknapiding benehmen:		
	Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:		
	Abacus		
	Klicken Cie auf "Festig stellen", um die Verknünfung zu erstellen		
	Kicken sie auf Fertig stellen, um die verknupfung zu erstellen.		
		Eertig stellen	Abbrechen

Nun sehen Sie die neuerstellte Verknüpfung auf Ihrem Desktop. Damit haben wir die Konfiguration abgeschlossen.



4. AbaClient Installation bei Mac OSX

Laden Sie die aktuellste Version des AbaClient herunter und starten Sie die heruntergeladene *.dmg Datei.

https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/

Datei	OS	Version	Erstellungsdatum
AbaClient Deutsch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient Französisch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient Italienisch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient Englisch	Windows	3.2.996	06.05.2024
AbaClient (.dmg)	macOS	3.2.996	06.05.2024
AbaClient (.run)	Linux	3.2.996	06.05.2024

4.1 Konfiguration

1. Ziehen Sie das AbaClient App Symbol und AbaClient Manager Symbol auf das Programmverzeichnis.



2. Klicken Sie auf Ihrer Apple-Tastatur die Tastenkombination cmd + Leertaste



3. Daraufhin öffnet sich die Spotlight-Suche. In der Spotlight-Suche geben Sie bitte den Suchbegriff abaclient.app ein. Als Toptreffer sollten Sie nun den soeben installierten AbaClient erhalten.



4. Es öffnet sich folgendes Fenster:

•	AbaClient		
AbaClient Einste	ellungen		Version: 2.0 🕐
Jpdate	_		
Automatisch nach Updates su	uchen 🗸		
Suche nach neuen Updates fü	ir AbaClient Nach	Updates suchen	
Allgemein			
Login mit Standard Webbrows	er 1 🗌		
Logfiles löschen nach	30 Tag	en	
/erbindungseinstellung	en / Proxy		
Direkte Verbindung	Server		
◯ System	Port		
O Manuell konfigurieren	Benutzername		
Test	Denutzemaine		
	Passwort		
	Ausnahmeliste		
Java Einstellungen (Ope	nJDK 1.8.0_192)		
Java Konsole anzeigen			
Cache löschen	Lösch	en	
abalink-Datei			
abalink-Datei erstellen für Dire	ektaufruf 2 Erstel	len	
mport / Export			
Einstellungen importieren	Impor	t	
Einstellungen exportieren	Expor	t	
		Speichern	Abbrachan

5. Login mit Standard Webbrowser kann deaktiviert werden. Klicken Sie danach auf den Button "Erstellen" unter abalink-Datei. Es öffnet sich folgendes Fenster:

	abalink-Datei erstellen
Servername ¹ h	ttps ~
Port 2 0	
Startparameter	
	Speichern Abbrechen

Servername: abaweb.gtl.ch Port 443

	abalink-Datei erstellen			
Servername ¹ http:	abaweb.gtl.ch			
Port 2 44	3			
Startparameter				
	Speichern Abbrechen			

6. Danach klicken Sie auf den Button "Speichern". Es öffnet sich nun folgendes Fenster: Sie haben nun die Möglichkeit den Speicherort für die abalink-Datei zu definieren. Um die Datei auf dem Desktop / Schreibtisch zu speichern, klicken Sie bitte zuerst auf das Home-Symbol, anschliessend auf den Ordner Desktop und geben einen geeigneten Dateinamen an und schliessen ab mit Klick auf den Button "Speichern".

	Speichern
Desktop	
 \$RECYCLE.BIN Parallels Transfer 	
new.abalink abalink	Speichern Abbrechen

Sie gelangen nun zurück auf das Fenster unter Schritt 4 beschrieben. Schliessen Sie dieses mit Klick auf den Button "Speichern". Auf Ihrem Desktop / Schreibtisch wurde nun eine Datei mit dem gewählten Dateinamen und der Dateiendung *.abalink abgespeichert.

Wichtig:

Diese Datei hat noch kein Abacus-Logo. Wenn Sie dies ändern möchten gehen Sie bitte wie folgt vor:

7. Wählen Sie die Datei *.abalink an und betätigen die rechte Maustaste oder den Sekundärklick. Klicken Sie im geöffneten Kontextmenü auf Informationen

er	Ablage	Bearbeiten	Darstellung	Gehe zu	Fenster
Π					
a	bacus-				
logi	n.abali	Öffnen			
		Öffnen mit			
		In den Papierko	orb legen		
		😻 Nach "Drop	box" verschiel	ben	
		Informationen			
		Umbenennen abacus-login.	abalink" komp	rimieren	
		Duplizieren			
		Alias erzeugen			
		Ubersicht von	"abacus-login	.abalink"	
		Schnellaktione	n		
		"abacus-login.	abalink" kopie n iPhone odor	ren iPod	
				irau	
		Stapel verwend	den		
		Sortieren nach	mon		
		Darstellungsop	otionen einblen	nden	
			•••		
		Tags			
		Dienste			►

Es öffnet sich nun ein Fenster mit den Datei-Informationen der *.abalink Datei. Hier müssen Sie nichts anpassen, lassen Sie dieses Fenster einfach offen.

8. Öffnen Sie nun den Finder und wählen die Programme an. Wählen oder markieren Sie hier die Datei (Verknüpfung) AbaClient.app. Die markierte Datei mit gedrückter Maustaste packen und auf das Icon der im Fenster geöffneten Datei *.abalink schieben, bis ein Plus-Zeichen erscheint. Anschliessend die Maustaste los lassen:



Nun erhält die Datei *.abalink das Abacus-Logo. Wenn alles geklappt hat, sieht dies dann so aus:



5. Verwendung des AbaClient

Mit Doppelklick auf die Abacus-Verknüpfung öffnet sich die Abacus-Startseite. Nun können Sie Abacus wie gewohnt starten und sich mit Ihrer 2-Faktoren-Authentifikation anmelden.

Bei erstmaligen anmelden werden Sie gefragt, ob Sie unserem Server vertrauen wollen Bestätigen Sie diese Anfrage mit "Ja".